



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

Дата  
актуализации

8 апреля 2024 года

## Описание документа

Следующие страницы содержат наборные опции  
Для формирования заказа печи Рамунаса.  
Каждая печь является уникальным эксклюзивным  
изделием с высокой надежностью и авторскими  
технологиями высокого класса.



## Условия оплаты и поставки

1. заключение договора
2. предоплата 75% выбранных опций
3. Изготовление и подготовка (ориентировочно около 2 календарных месяцев)
4. сборка насухо комплекта на производстве (фото-отчет и нумерация изделий)
5. оплата 25 %
6. отгрузка в ТК, самовывоз, доставка нашими силами по условиям договора.



Адрес производства: 188908, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Поселок Кондратьево, ул. Покровская д. 2, корпус 1

Все права защищены ООО «Правильная Баня» © 2024

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)

ООО Правильная Баня является единственным официальным лицом, представляющим продукты и услуги бань и печей от Рамунаса Рачкаускаса на территории СНГ

ИНН 7802688793/КПП 780201001



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## О банной печи Рамунаса

Печь зарекомендовала себя у потребителей и печников.

Печь известна с 2011 года в открытом доступе претерпела много изменений и улучшений сохраняя безопасность, удобство управления, простоту и широкие возможности включая воздухообмен, увлажнения, и приятные режимы микроклимата в Бане.

*Классика настоящей каменки с современными технологиями и возможностями управления*

Печь обеспечивает потребности бани, в частности позволяет:

обогреть банное сооружение, в том числе зону отдыха и процедурную зону, нагреть воду в баке, нагреть каменку, увлажнять воздух в процедурной зоне через открытый бак горячей воды, работать как вытяжка через дымоход во время банных процедур после протопки, просушить процедурную зону после процедур, поддерживать длительное время температуру в банном сооружении выше нуля градусов,



подогревать через конвектор приточный поток воздуха в парное помещение.

---

*Все, кто был у нас, отмечают следующее:*

*– удобство всей эргономики в ПО и КО*

*– приятность климата в ПО и КО*

*– равномерность и приятность тепла по объему ПО*

*– необычность и приятность поступления пара на полки*

*– свежесть дыхания, отсутствие духоты – без принудительного проветривания-выветривания*

*– легкость перехода от «пляжа» к «сталеварке»*

*– общая беззаботность и отсутствие беспокойства*

---



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

Так Дмитрий, владелец Правильной Бани [описывает в отзыве](#) впечатления множества своих гостей и расширенное использование своей Правильной бани.

Банная печь Рамунаса продумана для простого и безопасного использования человеком.

*Конструкция банной печи Рамунаса зарекомендовала себя среди любителей и профессионалов бани:*

Простая и быстрая регулировка жара - влажности и температуры

Пар не стреляет в человека огибая его

Бак увлажнитель с горячей водой поддерживающий базовый фон

Многорежимность бани

Отопление смежных помещений бани и просушка процедурной зоны (парной)

Воздухообмен с подогревом и увлажнением свежего воздуха с удалением отработанного "вонючего" из процедурной зоны.

Отсутствие нарастающего ИК-излучения (у части людей при нахождении в нарастающем ИК возникают головные боли)

Высокая надежность печи и каменной закладки

*В отличие от многочисленных реплик своей удачной конструкции имеет куда более высокую эффективность:*

со старта требуется около 27-32 кг. дров и 2,5 часа топки для свечения каменки,

полное выгорание сажи

Проведения бани в течении 10-12 часов без суеты.

*Эффективность печи достигается:*

дымовые газы сгорают практически полностью - из дымохода не видно дыма - только колебания горячего воздуха

Низкая температура дымовых газов на выходе из печи при свечении закладки каменки

Отсутствие вытягивания тепла из печи остаточной тягой в дымоходе из-за не герметичности задвижек.

*И главное - режимы бани*

---

*- от моечных мягких режимов, до сталеварских парных за секунды. А самое интересное, что при переводе из сталеварских режимов в мягкий моечный режим потребуется меньше минуты без сквозного проветривания.*

---



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

### Наши заказчики, наши гости и мы сами убедились


в приятнейших ощущениях бани которая дает банная печь  
Рамунаса,  
с какой легкостью и быстротой она меняет режимы по  
желанию человека от легкого моечного до “подобия райского  
сада” русской бани,  
с какой простотой она используется в том числе и в  
коммерческих банях



А в купе с остальными решениями Правильной Бани человек получает  
безопасную, удобную и приятную баню(сооружение) приспособленное  
для проведения бани (процесса) человеком, как во время банных  
процедур, так и отдыха между ними.

*Банная печь Рамунаса удовлетворит как любителей  
знойного жара так и нежных женщин и детей  
«подобием райского сада».*

Спасибо, что выбрали наше решение, Вы сделали правильный выбор  
для себя и своих близких!





<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



*Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены*

*Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.*

*Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой*

## Особенности заводского исполнения

Гарантированный результат заложенный автором  
Сборка за один день. Возможна сборка по инструкции.  
Готовность к пуску и эксплуатации сразу после сборки.  
Лучшие эксплуатационные характеристики изделия в сравнении с изделиями из кирпича  
Меньшая стоимость чем Premium кирпичная печь с работой  
Отсутствие «ошибок» печников «изобретателей» отступающих от проекта  
Большая теплоёмкость  
Оптимизированная топка под большие температуры и корпус по патентуемой технологии жаропрочных бетонных блоков с шамотным наполнителем.  
Вариации облицовок  
Пригодно для коммерции.

Каждый пункт может являться опцией или обязательным компонентом.

Обязательный компонент – это набор печи достаточный для начала эксплуатации. Опция – возможность доукомплектования базы для полноты изделия и лучшей эксплуатации.





<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Компонент 1 Банная Печь Рамунаваборе

Выбор заказчика	Позиция	Комплектации					Материалы
		Название	Цена (руб)	Толщина стенки	Вес кг	Количество паллет	
	Печь Рамунаса полный комплект, с баком, атрибутами, литьём, задвижками, клеем, паспортом. Изделие без закладки каменки и облицовки	Стандарт	390 000	84	2220	3	Базовая фурнитура, утолщенные армированные блоки, "Правильная Баня", бак 304 сталь 0.5 мм, топка шамот, возможность отливки блоков в цвет.
		Премиум	765 000	84	2502	3	Улучшенные блоки по составу отборные с усложненной геометрией, улучшенная фурнитура, специализированный клей КО-3 в фасовках для ряда блоков в стик пакетах, бак 304 сталь 0,8 мм, нерж. сталь, в элементах прохода, топка с оптимизациями, , возможность отливки блоков в цвет.

Фотографии изделий не публикуются ввиду подготовки заявки на элементы изделий к международному патентованию.



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Опция 2. Газовая горелка.

Опция газовой горелки для комбинированного отопления и упрощения топки

Выбор заказчика	Позиция	Комплектации			
		Цена	Вес кг	Количество паллет	Материалы
	Опция газовой горелки для комбинированного отопления и упрощения топки	76 000	14		Адаптированная Газовая горелка автомат (энергонезависимая), терморы по контролю температуры в помещении, возможность использования дров во вторую часть топки, дополнительно в топку печи вставляется дополнительный канал с шибером



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Компонент Термоаккумулирующая закладка

Выбор заказчика	Позиция	Комплектации				Материалы
		Название	Цена	Вес кг	Количество паллет	
	Закладка каменки	Стандарт	87 000	220-250	0,5	основание низа из жаропрочного бетона + жадеит (100 -120 кг отборных камней)
		Оптимум	168 000	340-380	0,5	Усиленный жаропрочный бетон основание + запатентованный плавающий ящик каменки из конструкционной стали, болванки жаропрочного бетона, закрытые закладкой из жадеита (140-150 кг)
		Премиум	270 000	400-550	1	Зпатентованный ящик каменки из нержавеющей стали AISI 321, закладные из прутков нержавеющей стали, ряд нефрита, жадеит





<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)






Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Опция 4. Облицовка печи

Позиция	Комплектации				
	Название	Цена	Толщина стенки	Вес кг	Материалы
Комплект облицовки, поставляется с подпилами и раскладом под печь, включая сопутствующие материалы и инструкцию по раскладке	Kerama marazzi Salinas Белая с серыми углами под изразцы	64 000		230	
	Kerama marazzi Salinas + Сантана Изумруд комбинированный под изразцы	265 000		230	
	Талькохлорид	117 000		~550	плитка 20 мм (как рваная, так и шлифованная) с подгоном под печь, фрезеровкой, бордюрами и декором. Декоративная Фрезеровка и фактурная выкладка оцениваются отдельно по дизайн проекту.
	Змеевик (серпантимит)	152000		~570	плитка 20 мм (как рваная, так и шлифованная) с подгоном под печь, фрезеровкой, бордюрами и декором. Декоративная Фрезеровка и фактурная выкладка оцениваются отдельно по дизайн проекту.
	Облицовка под обкладку камнями по запатентованной системе в комплекте с жадеитом	225 000		980-1100	нержавеющая сталь, прутки и опоры, жадеит калиброванный, подобранный, можно плескать на печь. Есть вариант обкладки брусками - обсчитывается отдельно.

Все права защищены ООО «Правильная Баня» © 2024

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)

ООО Правильная Баня является единственным официальным лицом, представляющим продукты и услуги бань и печей от Рамунаса Рачкаускаса на территории СНГ

ИНН 7802688793/КПП 780201001



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Компонент 4. Дымоход

Выбор заказчика	Позиция	Название	Цена	Вес кг	Количество паллет	Материалы
		Стандарт 180/280	52 000	47	на паллету с шамотом и блоками по высоте	Нерж. Сталь 304 0,8 мм 50 мм rockwool и 430 сталь снаружи. 4 метра от печи. Мастер флеш, проходка перекрытия, герметик. Если требуется выше, докупается 1 м колена дымохода. Возможно изменение параметров на заказ
		Керамический дымоход 200 6 м	105 000	679	1	4,5 метра от печи, коренной, с адаптером подключения



<https://pravilnayabanya.ru>

8 (812) 389-38-24

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)



Калькулятор БАННОЙ ПЕЧИ РАМУНАСА заводского исполнения. Опции и цены

Цены указаны с завода. Изделия поставляются в разобранном виде с инструкцией.

Сроки изготовления от 2 месяцев. Не является публичной офертой

## Услуги

### УСЛУГИ ООО ПРАВИЛЬНАЯ БАНЯ

Услуги по сборке печи включая каменку (СПБ +70 км)	Стандарт	115 000
	Премиум	165 000
Услуги по монтажу дымохода (СПБ +70 км)	*зависит от кровли	50 000
Услуги по облицовке печи (СПБ +70 км)	Kerama marazzi Salinas Белая с серыми углами под изразцы	50 000
	Kerama marazzi Salinas + Сантана Изумруд комбинированный под изразцы	50 000
	Талькохлорид Серпантимит плитка с подгоном под печь	70 000
	Облицовка под обкладку камнями по запатентованной системе в комплекте с жадеитом	40 000

Для заказа напишите на почту [info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)

Все права защищены ООО «Правильная Баня» © 2024

[info@pravilnayabanya.ru](mailto:info@pravilnayabanya.ru)

ООО Правильная Баня является единственным официальным лицом, представляющим продукты и услуги бань и печей от Рамунаса Рачкаускаса на территории СНГ

ИНН 7802688793/КПП 780201001